

FOR-X

X-42DVR

4-WAY DVR CAMERA

2k
QUAD HD

1080p
FULL HD

1080p
FULL HD

1080p
FULL HD



TYPE C



VIPS



Kullanıcı Talimatı

4 Lensli Araç İçi Kamera

Model : X-42DVR



Dikkat

- ◆ Aracınızda DVR kullanırken ülkenizdeki trafik yasalarına uyduğunuzdan emin olun. Kullanmadan önce yerel trafik mevzuatını bildiğinizden emin olun.
- ◆ Araç DVR'inızı uzun süre doğrudan güneş ışığı altında ve havalandırmasız ortamlarda bırakmaktan kaçının.
- ◆ Kayıt yapmadan önce cihazın tarih ve saat ayarlarını yapınız.
- ◆ Araç DVR tarafından verilen uyarılar yalnızca tavsiye niteliğindedir; sürüşünüzü gerçek yol ve trafik koşullarına göre yapınız.
- ◆ Bu sistem yalnızca ilgili yasaların izin verdiği sınırlar içinde, ticari olmayan kullanım için tasarlanmıştır.
- ◆ Araç DVR'ı, radyo paraziti yayan cihazların (örneğin mikrodalga fırınlar) yakınında kullanmaktan kaçının.
- ◆ Kullanım sırasında cihazın ısınması normal bir durumdur.

Uyarı

- ◆ Araç DVR'inızı her zaman birlikte verilen şarj cihazı ile şarj ediniz. Farklı bir şarj yöntemi kullanılması, cihazın dahili bataryasının arızalanmasına neden olabilir.
- ◆ Araç DVR'ı kesinlikle sökmeyin ve dahili bataryayı açığa çıkarmayın.
- ◆ Cihazı ateşe atmayınız.
- ◆ Dahili batarya içerdiğini göz önünde bulundurarak, cihazı yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz.
- ◆ Dahili bataryayı değiştirmeye veya açığa çıkarmaya çalışmayınız

Montaj ile İlgili Notlar

- 1-En iyi performans için Araç DVR'ın, ön camın üst orta kısmına, dikiz aynasının yakınına monte edilmesi önerilir.
- 2-Yağmurlu havalarda net görüş sağlamak için lensin, sileceklerin kapsama alanı içinde olduğundan emin olunuz.
- 3-Lense parmaklarınızla dokunmayınız. Lens üzerinde kalan parmak izleri, video ve fotoğrafların bulanık çıkmasına neden olur. Görüntüler bulanık ise, lensi mikrofiber bir bezle nazikçe temizleyiniz.
- 4-Cihazı çalıştırmak için yalnızca kutu içeriğinde bulunan şarj kablosunu kullanınız.

1. Tanıtım

Araç DVR ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzün size sorunsuz bir kullanım sunacağına ve sürüş deneyiminizi geliştiren ek bir güvenlik özelliği sağlayacağına inanıyoruz. Ürünlerimiz, çoğu sonradan takılan güvenlik ekipmanı gibi, sürücüye yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır; aracı kullanan kişinin dikkat ve kontrolünün yerine geçmez. Lütfen bu ürünü kurmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

En güncel kullanım kılavuzu ve ürün güncellemeleri için lütfen yetkili satıcınız ile iletişime geçiniz.


1.1 Özellikler

- 4 Kanallı Lens Sistemi – Kör nokta bırakmaz.
- 5G WiFi – Yüksek hızlı veri indirme
- Dahili GPS
- 3.39 inç yüksek kaliteli ekran
- Park modu izleme (Parking Monitor)
- 4K (Ön) + 1080P (İç) + 1080P (Arka) + 1080P (Ek kamera)
- Gece Netliği: Kızılötesi (IR) iç aydınlatma sayesinde gece net iç mekân kaydı

1.2 Paket İçeriği

Dashcam	Güç Ünitesi Şarj Cihazı	Geri Görüş Kamerası	3M Sticker	Vidalar
				

1.3 Ürüne Genel BAKIŞ



2. Başlarken

2.1 Hafıza Kartının Takılması

Araç DVR kapalıyken ve ekran size bakacak şekilde konumlandırılmışken, Micro SD kart üzerindeki yazılar size bakacak şekilde kartı cihazın sol tarafındaki yuvaya yerleştiriniz. Kartı, bir “klik” sesi duyulana kadar içeri doğru itiniz.

Not:

Araç DVR açıkken hafıza kartını takmayınız veya çıkarmayınız. Bu durum hafıza kartına zarar verebilir veya içerisindeki verilerin bozulmasına neden olabilir.

Maksimum 512 GB kapasiteye sahip, Class 10 (C10) veya üzeri bir Micro SD kart kullanınız.

İlk kullanımdan önce Micro SD kartı formatlayınız.

Hafıza kartını çıkarırken dikkatli olunuz; kart hızlı şekilde dışarı fırlayabilir.

Hafıza kartını çıkarmak için:

Araç DVR'in kapalı olduğundan emin olunuz, ardından kartı “klik” sesi duyulana kadar içeri bastırınız ve serbest bırakarak çıkmasını sağlayınız.

2.2 Araç DVR'in Montajı

2.2.1 Araç DVR üzerindeki koruyucu etiketi çıkartınız.


2.2.2 Ön cam üzerinde uygun bir konum belirleyiniz, yüzeyi temizleyiniz ve cihazı sabitleyiniz.

Not:

Araç DVR'in, dikiz aynasının arkasına monte edilmesi önerilir.

Kamera görüşünün cam filmi veya başka nesneler tarafından engellenmediğinden emin olunuz.

2.3 Güç Bağlantısı



1	2	3	4
Type-C Girişi	ACC(Kırmızı)	B+(Sarı)	GND(Siyah)
Bağlantılı Araç Kamerası	Araç sigorta kutusundan çıkan ACC (kontak kontrollü) sigortanın etrafına sarınız	Araç sigorta kutusundan çıkan sabit güç (12V çıkış) sigortasının etrafına sarınız.	Şase (toprak) bağlantısını, boyasız metal bir cıvata üzerinden veya sigorta kutusundaki toprak kablosuna yapınız.

Adım Adım Montaj Talimatları

1.Orijinal Sigortaları Çıkarın

Orijinal sabit güç sigortasını (B+) ve ACC sigortasını çıkarmak için cımbız kullanınız.

2.Kablo Ucunu Soyun ve Takın

Sarı renkli B+ kablosunu, sabit güç sigortasının bir ayağına sarınız.

3. Kırmızı renkli ACC kablosunu, ACC sigortasının bir ayağına sarınız.

3. Sigortaları Yeniden Takın

Her iki sigortayı da (kablolar sarılmış halde) kendi orijinal sigorta yuvalarına tekrar takınız.

4.Topraklama Kablosunu Bağlayın

Siyah renkli GND kablosunu, araç şasisi üzerindeki boyasız bir metal cıvataya bağlayınız.

Önemli Notlar

1-Güvenlik için bağlantı yapmadan önce araç elektrik sistemini kapatınız.

2- Kablolar sarıldıktan sonra sigortaların orijinal yuvalarına geri takıldığınıdan emin olunuz.

3- Kabloların sıkı şekilde sarıldığınıdan ve iyi temas ettiğinden emin olunuz.

4- Güvenlik açısından açıkta kalan kablo kısımlarının elektrik bandı ile izole edilmesi önerilir.

2.4 Otomatik Açma/Kapama

Güç kablosu enerjisini ACC'den alır. Araç çalıştırdıktan yaklaşık 3 saniye sonra kamera otomatik olarak açılır ve kayda başlar. Araç kapatıldığında ise cihaz, mevcut videoyu otomatik olarak kaydeder ve ardından kapanır.

2.5 Manuel Açma/Kapama


Cihazı açmak için [] tuşuna yaklaşık 3 saniye tutunuz, ardından bırakınız. Ekran açılır ve açılış animasyonu görüntülenir.

Cihaz kapatmak için [] tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz, ardından bırakınız.

Cihazlar kapanır ve kapanış animasyonu görüntülenir.

3. Kullanım

Cihaz, araç çalıştırıldığında otomatik olarak kayda başlar. Ekranda “Kayıt Başladı” ifadesi görüntülenir. Ekranın alt kısmındaki mavi ışık sabit yanar ve üst kısımda süre sayacı başlar (varsayılan kayıt süresi 1 dakikadır).



3.1 Ekran Simgeleri:

- ① Video simgesi – Kayıt durumu
- ② Tarih/Saat
- ③ WiFi – Yukarı tuşuna uzun basarak WiFi hızlıca açılıp kapatılabilir.
- ④ GPS – Sinyal iyi olduğunda yeşil, zayıf olduğunda sarı renkte görünür.
- ⑤ Mikrofon – Aşağı tuşuna uzun basarak mikrofon hızlıca açılıp kapatılabilir.
- ⑥ Şarj Durumu
- ⑦ Cihaz Adı
- ⑧ Hız Göstergesi

3.2 IR Işığı:

Ayarlar menüsünden IR ışık çalışma modunu seçebilirsiniz: Otomatik / Açık / Kapalı

→ Otomatik Mod: Ortam karanlık olduğunda IR ışık otomatik olarak devreye girer ve araç için gece net şekilde görüntülenmesini sağlar.

→ Açık Mod: IR ışık cihaz açık olduğu sürece sürekli çalışır.



→ Kapalı Mod: IR ışık devre dışıdır.

3.3 Uygulama:

1. Telefonunuzdan "Viidure" uygulamasını indirin.
2. Dashcam'ı WIFI'ya bağlayın. 

1. Telefonunuzun WIFI ayarlarına gidin ve Dashcam'inizi WIFI'ya bağlayın.


Password: 12345678.



4. Kayıtların Oynatılması

1. Uygulama Üzerinden:

Araç kamerasına bağlanın ve uygulamayı açarak ana menüye girin. “Camera File” (Kamera Dosyaları) seçeneğine dokununuz.



1. Cihaz Üzerinden:

M tuşuna basarak menüye giriniz → dosya türünü seçiniz (Ön / Arka / Sol / Sağ).

File Management				
DIRECTOR Y	VIDEO	VIDEO_LOCK	PHOTO	
FRONT		20260325_163842_f.ts		
REAR		20260325_163742_f.ts		
LEFT		20260325_163642_f.ts		

5. Menü Ayarları

Menü ayarlarına girmek için "M" tuşuna basınız.

Ayarlar														
Çözünürlük	4K							2K						
Döngüsel Kayıt	1dk				2dk				3dk					
Zaman Atlamalı Kayıt	Kapalı			1s			2s			3s				
Zaman Atlamalı Kayıt Süresi	Kapalı			12s			24s			48s				
Ses Kaydı	Kapalı							Açık						
Darbe Sensörü	Kapalı			Düşük			Orta			Yüksek				
Park Koruma	Kapalı			Düşük			Düşük			Yüksek				
Tarih Damgası	Kapalı							Açık						
GPS Damgası	Kapalı							Açık						
Arka/Sol/Sağ Ayna Görünümü	Kapalı				Önizleme				Ayna Görünümü					
Plaka Bilgisi	Plaka bilgisi bu kısımdan ayarlanır													
Ekran Koruyucu	Kapalı			10sn			30sn			60sn				
Tuş Sesleri	Açık							Kapalı						
Hoparlör	Kapalı			Düşük			Orta			Yüksek				
Açılış Sesi	Kapalı							On						
Dil	İngilizce		Çince		Japonca		Lehçe		Tayca		Vietnamca		Türkçe	
Tarih/Zaman	Tarih ve saat bu kısımdan ayarlanır													
Yaz Saati	Kapalı							Açık						
GPS Test	GPS status Online In use 1 Accuracy (best) 0.00 In use 0 Altitude (degrees) 0.00 Lat 2.0000000 Lon W.0000000 0 KM/H UTC 0000-00-00 000000													
Zaman Dilimi	UTC +0:0 0	UTC +1:0 0	UTC +2:0 0	UTC +3:0 0	UTC +4:0 0	UTC +5:0 0	UTC +6:0 0	UTC +7:0 0	UTC +8:0 0	UTC +9:0 0	UTC +10:00 00	UTC +11:00 00	UTC +12:00 00	
	UTC -1:00	UTC -2:00	UTC -3:00	UTC -4:00	UTC -5:00	UTC -6:00	UTC -7:00	UTC -8:00	UTC -9:00	UTC -10:00	UTC -11:00	UTC -12:00		
Hız Kalibrasyonu	-6			-4		-2		0		+2		+4		+6
Hız Ayarı	Kapalı	80KM/s	90KM/s	100KM/s	110KM/s	120KM/s	130KM/s	140KM/s	150KM/s	160KM/s				
Hız Birimi	KM/S							MPH						
WiFi Uygulaması	Uygulama ismi: Viidure							Şifre: 12345678						
5G WiFi	Kapalı							Açık						
Tam IR Işık	Kapalı				Açık				Otomatik					
Format	SD Kart Formatlama Ayarı													
Varsayılan	Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi tüm verileri siler ve cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.													
Versiyon	Yazılım sürüm bilgisi burada görüntülenir.													

6. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Normal kullanım koşullarında ürünle ilgili bir sorun oluşursa, lütfen aşağıdaki çözüm önerilerine başvurunuz.

6.1 Video Kaydı Yok

TF kartın yeterli boş alana sahip olup olmadığını veya kilitli olup olmadığını kontrol ediniz.

6.2 Kayıt Sırasında Otomatik Duruyor

Video verilerinin büyük boyutlu olması nedeniyle, lütfen SDHC uyumlu ve Class 10 (C10) yüksek hızlı TF kart kullanınız.

6.3 Görüntü Bulanık

Lens üzerinde kir veya parmak izi olup olmadığını kontrol ediniz. Çekim yapmadan önce lensi uygun bir bez ile temizleyiniz. 6.4. Horizontal stripe interference in image

This is caused by setting the wrong light frequency. Please set it to "50Hz" or "60Hz" according to the local power supply frequency.

6.5 Araç DVR Dondu

Cihaz donduğunda, yeniden başlatmak için reset (sıfırlama) tuşuna basınız.

6.6 Hafıza Kartı Hatası

Bu durum, hasarlı veya düşük kaliteli bir hafıza kartından kaynaklanabilir. Kartı formatlamayı ve cihazı sıfırlamayı deneyiniz. Sorun devam ederse, kartı yeni bir hafıza kartı ile değiştiriniz.

7. Teknik özellikler

Teknik Özellikler	Tanım
Çip	iCatch V36AX
Kamera Sensörü	Ön:OS04B10 Sol/Sağ:SC2331 Arka:SC2336
Kamera açısı	Ön: D=124°H=105°V=56° Sol: D=190°H=163°V=91° Sağ: D=190°H=163°V=91° Arka: D=105°H=85°V=46°
Lens	Ön&Sol&Sağ: 2G4P Arka: 5080J
G-SENSOR(Darbe Sensörü)	VAR
GPS	Dahili
Video Çözünürlüğü	3840*2160@25fps+1080P@25fps+1080P@25fps+1080P@25fps
Ekran Boyutu	3.39inch TFT screen
Cihaz Boyutu	122*40*62mm
Cihaz Ağırlığı	107g
Sıkıştırma	376(RGB)*960
Arayüzler	Type-C
Maksimum Kart Kapasitesi	512G
Batarya Kapasitesi	Düğme Tipi Pili
Çalışma Voltajı	DC10-32V
WiFi Uygulaması	Viidure
Plaka kaydı	VAR
Görüntü Formatı	JPG
Video Formatı	TS

Not:

Spesifikasyon parametreleri; yükseltme, güncelleme ve diğer nedenlerden dolayı değiştirilebilir. Lütfen esas olarak ürünün kendisini dikkate alın.